

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CD 20-3P1

Dynamomètre en acier inoxydable

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : Mesure du poids et des forces de compression
- Convient aux balances pour véhicules, aux trémies peseuses, aux dispositifs de contrôle des véhicules, aux bancs d'essai, les bascules suspendues

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche et développement, matériel de laboratoire
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Robotique et automatisation
- Industrie de l'emballage

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Plaque de mesure [Max]
CD 20-3P1	20000 kg	200 kN

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE P10330	Pièce de pression CE P10330
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65

Modèle	Description
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
FS 401	Fiche pour cellule de mesure FS montée et réglée FS 401

SERVICES

Modèle	Description
961-267	Certificat d'étalonnage usine 961-267 (direction de force compression 121 kN – 250 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage KERN)
961-267V	Certificat d'étalonnage usine 961-267V (compression mV/V)
961-267VR	Certificat d'étalonnage usine (Réétalonnage) KERN 961-267VR
963-267	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-267 (direction de force compression 121 kN – 240 kN unité résultat de mesure N procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A)
965-415	Assemblage des composants 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-017	Extension de garantie (+3 ans) 970-017

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68



Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables