

Brochure produit

05.09.2026

KERN OSE 409

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras pivotant et éclairage col-de-cygne intégré, pour un poste de travail fonctionnel

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Le microscope stéréo KERN OSE 409 est robuste, stable et facile d'utilisation, pour toutes les applications habituelles à l'école, dans les ateliers et les établissements de formation.
- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'éviter de faire vous même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope.

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Formation, fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, Contrôle de la qualité

APPLICATIONS ET ÉCHANTILLONS

- Préparations avec focalisation sur l'impression d'espace (profondeur, épaisseur), p.ex. insectes, semences, platines, composants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système optique : Greenough
- Éclairage : W LED col-de-cygne (lumière incidente)
- Tube 45° incliné
- Distance interoculaire : 55 mm–75 mm
- Compensation dioptrique d'un côté
- Dimensions totales L×P×H 428×132×344 mm
- Poids net env. 7 kg

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
822-903	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (UK) 822-903
MLB-A07	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (US) MLB-A09

Modèle	Description
OBB-A1388	Couverture anti-poussière OBB-A1388 (600×650 mm)
OCS-A1101	Liquide de nettoyage OCS-A1101
OCS 901	Kit de nettoyage pour microscopes OCS 901
ODC 874	Caméra oculaire de microscope ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Caméra oculaire de microscope ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4101	Oculaire OZB-A4101 (Ø 30,5 mm WF 5x Ø 16,2 mm)
OZB-A4106	Oculaire OZB-A4106 (Ø 30,5 mm HWF 10x Ø 20 mm)
OZB-A4207	Objectif 0,5x OZB-A4207
OZB-A4208	Objectif 2x OZB-A4208
YKA-02	Adaptateurs de voyage YKA-02
YKK-01	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (CH) YKK-01

Aperçu des pictogrammes KERN



Microscope binoculaire : Pour regarder avec les deux yeux



Eclairage LED : Source lumineuse froide, économe en énergie et particulièrement durable



Eclairage par lumière incidente : Pour échantillons non transparents



Bloc d'alimentation intégré : Intégré à l'appareil. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, USA ou AUS



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour