

Brochure produit

04.09.2026

KERN SET-411

EasyTouch Hotkeys - Touches de raccourci et commutateurs externes

FRANÇAIS

Software EasyTouch


SET-411

Hotkeys

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Touches de raccourci : Hotkeys permet d'attribuer des combinaisons de touches à tous les boutons d'EasyTouch. Cela simplifie considérablement l'accès aux fonctions fréquemment utilisées, car la navigation fastidieuse avec la souris de l'ordinateur n'est plus nécessaire. Les actions souhaitées peuvent être déclenchées rapidement et directement avec le clavier
- Article en option : Hotkeys est une extension optionnelle d'EasyTouch qui prend en charge toutes les fonctions actives et installées. Veuillez noter que le prix de la fonction supplémentaire ne comprend pas le matériel (interrupteurs, boutons ou pédales)
- Configuration des touches de raccourci : la définition des combinaisons de touches peut être effectuée par l'administrateur du système ou par une personne autorisée. Pour chaque fonction souhaitée, il est possible de définir une combinaison de touches unique et spécifique à l'utilisateur
- Sélection de touches de raccourci polyvalentes : dans EasyTouch, il est possible de définir comme touches de raccourci non seulement des touches d'action spécifiques pour certaines fonctions, mais aussi des commandes de touches générales comme « Enregistrer » ou « Tare ». Celles-ci sont alors applicables dans toutes les fonctions EasyTouch
- Activation par combinaison de touches : la fonction TARE, par exemple, peut être activée facilement et rapidement par une combinaison de touches
- Intégration d'interrupteurs ou de boutons externes : EasyTouch permet d'affecter des combinaisons de touches à des signaux d'appareils HID (Human Interface Devices) externes via USB. Le logiciel peut ainsi être commandé par des interrupteurs externes tels que des boutons d'arrêt d'urgence ou des pédales, ce qui permet un fonctionnement mains libres et une efficacité accrue. Comment ça marche : dans le logiciel de commande de l'appareil USB du commerce, le signal externe est affecté à une combinaison de touches. Celle-ci est reçue par le PC. Le signal y actionne la fonction EasyTouch correspondante

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set

PICTOGRAMMES

De série



Option



Aperçu des pictogrammes KERN



EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette



Gestion centralisée des utilisateurs pour les fonctions de KERN EasyTouch. Des données de base, telles que le nom, le prénom, la photo, peuvent être associées à un utilisateur. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle utilisateur disposant de droits configurables individuellement dans l'appli KERN EasyTouch. Cette structure permet de créer des utilisateurs standard, des utilisateurs superviseurs, etc. Un nom d'utilisateur et un mot de passe permettent de se connecter à l'appli KERN EasyTouch.



Cette mémoire stocke toutes les données de pesée et de mesure imprimées et enregistrées. L'enregistrement se fait sur l'appareil d'analyse local ou dans un répertoire serveur central pour tous les systèmes de pesée raccordés (Save Data Server ou Save Data Cloud). Les données dynamiques peuvent à tout moment être consultées, imprimées et exportées sous forme de tableau.



Toutes les données en mémoire sont protégées contre les falsifications. Les modifications des données de base sont également enregistrées dans la mémoire de données dynamique et protégées contre les falsifications (Data Traceability)



Qualification des appareils : système de qualification conforme aux normes comprenant les services de validation suivants : qualification d'installation (IQ), qualification de fonctionnement (OQ)



Fonction de mémoire de données centrale pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée raccordés par KERN EasyTouch et de toutes les fonctions KERN EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications.