

Brochure produit

04.09.2026

KERN FGE 10K-3S05

Balance de cuisine précise et design pour la cuisine, la cantine, la gastronomie

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Hygiénique et facile à nettoyer
- Plateau de pesée en verre de sécurité
- Conception plate pour une grande stabilité et un encombrement réduit
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Une utilisation simple 1 Touche
- Tarage facile en une seule touche. Permet par exemple de tarer le poids d'un récipient en début de formulation. De plus, il est possible de tarer après la pesée de chaque ingrédient afin de peser l'ingrédient suivant avec le poids indiqué dans la formule sans devoir calculer
- Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
- Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
- Livraison dans un emballage design individuel
- Remarque : Le prix indiqué concerne une quantité de 5 pièces. Une livraison à l'unité n'est pas possible pour ces modèles. Les tarifs d'étalonnage indiqués concernent l'étalonnage d'une seule balance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grand écran Segments LED rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
- Dimensions surface de pesée, verre, L×P 272×205 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 3×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à 25 h
- Dimensions totales L×P×H 272×250×22 mm
- Poids net env. 2,6 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Loisirs et hobbies
- Restauration
- Diététique
- Établissements d'enseignement
- Industrie alimentaire

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Les modèles sont livrés en lot de 5 pièces. Cela signifie que le prix indiqué concerne une quantité de 5 pièces

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Dimensions surface de pesée
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

ACCESSOIRES

Modèle	Description
961-248S05	Ajustement en fonction du lieu d'installation (lot de 5 pièces) 961-248S05 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-128S05	Certificat d'étalonnage DAkkS (lot de 5 pièces) 963-128S05

SERVICES

Modèle	Description
961-248S05	Ajustement en fonction du lieu d'installation (lot de 5 pièces) 961-248S05 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-128S05	Certificat d'étalonnage DAkkS (lot de 5 pièces) 963-128S05
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-013	Extension de garantie (+3 ans) 970-013

Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables