

Brochure produit

04.09.2026

KERN TGD 50-3CS05

Balance à carats de poche compacte pour la pesée précise de bijoux et de pierres précieuses

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Commutable de g en ct, gn, dwt, ozt, oz en pressant sur une touche
- Écran tactile contrasté et rétroéclairé pour une commande intuitive et une lecture confortable
- Couvercle de protection contre poussière et pression
- Plateau de pesée en inox, hygiénique et facile à nettoyer
- Récipient de pesée de série
- Balance à poudre avec division de grain (gn), idéale pour les tireurs sportifs, les rechargeurs, etc. pour les douilles de cartouches auto-remplisseuses
- Câble USB pour alimentation de série
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à 150 h. Fonction AUTO-OFF après 5 min, pour économiser les piles
- Livraison dans un emballage design individuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD tactile, hauteur de chiffres 20 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AAA, autonomie jusqu'à 150 h
- Dimensions surface de pesée
- inox
- Ø 65 mm
- Dimensions totales L×P×H 96×150×64 mm
- Poids net env. 1,2 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Commerce de bijoux et d'or
- Commerce d'or et de métaux précieux
- Analyses de laboratoire standard
- Pêche à la ligne
- Loisirs et hobbies

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Les modèles sont livrés en lot de 5 pièces. Cela signifie que le prix indiqué concerne une quantité de 5 pièces

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Portée [Max] (ct)	Lecture [d] (ct)	Dimensions surface de pesée
TGD 50-3C	50 g	0,001 g	250 ct	0,005 ct	65 mm
TGD 50-3CS05	50 g	0,001 g	250 ct	0,005 ct	65 mm

ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-306-303	Ensemble de sécurité 315-306-303, poids inclus 5 g (F2); 50 g (F2)
337-06	Poids spécifique 337-06 (Classe OIML F2, Valeur nominale 50 g, Bouton, inox finement tourné)

SERVICES

Modèle	Description
961-247S05	Ajustement en fonction du lieu d'installation (lot de 5 pièces) 961-247S05 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-127S05	Certificat d'étalonnage DAkks (lot de 5 pièces) 963-127S05
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkks) 969-517
970-014	Extension de garantie (+3 ans) 970-014

Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Comptage de pièces : Nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids



Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables