

Brochure produit

04.09.2026

KERN MPB 300K100

Pèse-personne avec fonction IMC

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Fonction parent-enfant via la bouton TARE : le poids du parent déterminé par la pesée est réglé sur zéro d'une pression de bouton (via TARE). Ensuite, le parent et l'enfant sont pesés ensemble. La valeur qui s'affiche désormais à l'écran correspond au poids de l'enfant. Particulièrement agréable pour les bébés, qui peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras du parent
- Support mural de série pour montage mural de l'afficheur, modèles sans colonne uniquement
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme L×P×H 315×300×60 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm
- Longueur du câble afficheur env. 1,2 m
- Dimensions totales L×P×H 315×300×60 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 6×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 170 h
- Bloc d'alimentation externe de série
- Poids net env. 4,6 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Salles de sport
- Installations de bien-être et de spa
- Promotion de la santé en entreprise
- Établissements publics
- Pharmacies et magasins d'articles sanitaires (non médicaux)

PICTOGRAMMES

De série



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon de homologation [e]	Dimensions plateforme de pesée L×P×H	Dimensions totales L×P×H	Quantité livrée (balance)	Poids net env.
MPB 300K100	300 kg	0,1 kg		315×300×60 mm	315×300×60 mm		4,6 kg
MPB 300K100P	300 kg	0,1 kg		315×300×55 mm	315×450×1000 mm		7 kg

FRANÇAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
MPB-A02	Bloc d'alimentation MPB-A02 (12 V, 500 mA 230 V AC, 50 Hz UK)
YKA-29	Bloc d'alimentation YKA-29 (12 V, 500 mA 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A EURO, CH)

SERVICES

Modèle	Description
961-249	Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-249 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-129	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-129
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-014	Extension de garantie (+3 ans) 970-014

Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour