

Brochure produit

05.09.2026

KERN MBH 15K-3

Pèse-bébé portatif pour peser tranquillement et en toute sécurité les nourrissons dans le hamac

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- La position de pesée en suspension permet de détendre le nourrisson, ce qui rend la pesée plus facile
- Suspension sûre et stable : le pèse-bébé peut être maintenu droit en toute sécurité, même si le bébé gigote
- Conception compacte, faible poids de seulement quelque 200 g ; elle convient donc parfaitement à une utilisation mobile, par exemple lorsque les sages-femmes effectuent des visites à domicile
- Utilisation polyvalente
- Deux plages de pesée pour une résolution adaptée à l'application :
Précision de lecture $d = 5 \text{ g}$ pour la plage de pesée allant jusqu'à 10 kg
Précision de lecture $d = 10 \text{ g}$ pour la plage de pesée de 10 à 15 kg
- Fonction Hold : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » de différentes manières. Soit automatiquement en cas d'arrêt de la pesée ou manuellement en appuyant sur la touche Hold

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD, hauteur de chiffres 15 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, $2 \times 1.5 \text{ V AAA}$, autonomie jusqu'à 100 h
- Unités de mesure : kg, lb
- Température ambiante tolérée $5 \text{ °C}/35 \text{ °C}$

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Activité de sage-femme à domicile/visites à domicile pour le suivi post-natal
- Cabinets de sages-femmes
- Maisons de naissance

PICTOGRAMMES

De série



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Dimensions totales L×P×H	Poids net env.
MBH 15K-3	10 kg; 15 kg	0,005 kg; 0,01 kg	101×25×203 mm	0,20 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
346-77	Poids spécifique 346-77 (Classe OIML M1, Valeur nominale 10 kg, Bloc Eco, fonte laqué)
347-146	Poids spécifique 347-146 (Classe OIML M1, Valeur nominale 10 kg, Poids à crochet, inox finement tourné)

SERVICES

Modèle	Description
961-248	Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-248 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-128H	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-128H
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-011	Extension de garantie (+3 ans) 970-011

Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable



Principe de pesée Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour