PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

KERN MPB 300K100P

Pèse-personne avec fonction IMC

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Fonction parent-enfant via la bouton TARE : le poids du parent déterminé par la pesée est réglé sur zéro d'une pression de bouton (via TARE). Ensuite, le parent et l'enfant sont pesés ensemble. La valeur qui s'affiche désormais à l'écran correspond au poids de l'enfant. Particulièrement agréable pour les bébés, qui peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras du parent
- Support mural de série pour montage mural de l'afficheur, modèles sans colonne uniquement
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme L×P×H L×P×H 315×300×55 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 210×110×45 mm
- Longueur du câble afficheur env.
- Dimensions totales L×P×H 315×450×1000 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 6×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 170 h
- Bloc d'alimentation externe de série
- Poids net env. 7 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Salles de sport
- Installations de bien-être et de spa
- Promotion de la santé en entreprise
- Établissements publics
- Pharmacies et magasins d'articles sanitaires (non médicaux)

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

PICTOGRAMMES

De série

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon de homologation [e]	Dimensions plateforme de pesée L×P×H	Dimensions totales L×P×H	Quantité livrée (balance)	Poids net env.
MPB 300K100	300 kg	0,1 kg		315×300×60 mm	315×300×60 mm		4,6 kg
MPB 300K100P	300 kg	0,1 kg		315×300×55 mm	315×450×1000 mm		7 kg

FRANÇAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
MPB-A02	Bloc d'alimentation MPB-A02 (12 V, 500 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
MSF 200	Toise mécanique MSF 200, Longueur max. 210 cm, lisibilité 0,1 cm
YKA-29	Bloc d'alimentation YKA-29 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A | EURO, CH)

SERVICES

Modèle	Description
961-249	Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-249 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-129	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-129
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-017	Extension de garantie (+3 ans) 970-017

Aperçu des pictogrammes KERN

	Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe
	Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable
	Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile
	Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d‘entrée en option pour EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

FRANÇAIS