


Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CE HSP

Unité de contrôle compacte (module de rails) pour montage dans les armoires de commande


FRANÇAIS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 **+49 7433 9933-0**
 **info@kern-sohn.com**
 **www.kern-sohn.com**



EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Unité de contrôle compacte pour l'enregistrement de données de pesage à l'aide de capteurs à jauges de contrainte, par ex. pour des applications industrielles
- Grâce à sa petite taille, il est particulièrement peu encombrant à installer dans les armoires de commande
- Grâce aux nombreuses variantes d'interface, les modules s'intègrent parfaitement dans les infrastructures et systèmes existants
- Les modules peuvent être utilisés individuellement ou comme système Buslink avec au total jusqu'à 332 modules sur rail DIN
- La configuration du module se fait facilement via un PC connecté avec le logiciel adapté (téléchargement voir internet)
- Ecran LED lumineux pour le contrôle optique et les réglages
- Technologie G-Cal™ (Geographic Calibration) pour un calibrage rapide et précis, sans poids, sur un réseau ou sur Internet dans le monde entier
- Communication pratique via des appareils distants
- Fonction de sauvegarde et de restauration via le port USB
- Fréquence de mesure extrêmement élevée possible, jusqu'à 1600 enregistrements de données/seconde
- Résolution interne 24 Bit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- LED à 7 segments, hauteur de chiffres 7,62 mm
- Dimensions L×P×H 120×101×23 mm
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C
- Alimentation 18-32 Vdc; 4 W max.
- Alimentation du capteur de pesage 5 Vdc
- Sensibilité 0,1 µV/d
- Valeur nominale réglable 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V
- Tension d'entrée unipolaire @3mV/V : -1 mV to + 16 mV
- Tension d'entrée bipolaire @3mV/V : -16 mV to +16 mV
- Impédance max. des capteurs de charge 1200
- Impédance min. des capteurs de charge 43,75
- Nombre max. des capteurs de charge 350 Ω : 8
- Nombre max. des capteurs de charge 1000 Ω : 22
- Résolution max. d 10.000
- Graduation 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie chimique
- Alimentation et pharmacie
- Industrie des matériaux de construction
- Logistique et emballage

PICTOGRAMMES

De série



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	GTIN/Numéro EAN
CE HSN	4045761246164
CE HSP	4045761236059

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CB 5-3Q1	Capteur de pesage CB 5-3Q1, Charge nominale 5 kg
CB 10-3Q1	Capteur de pesage CB 10-3Q1, Charge nominale 10 kg
CB 20-3Q1	Capteur de pesage CB 20-3Q1, Charge nominale 20 kg
CB 30-3Q1	Capteur de pesage CB 30-3Q1, Charge nominale 30 kg
CB 50-3Q1	Capteur de pesage CB 50-3Q1, Charge nominale 50 kg
CB 75-3Q1	Capteur de pesage CB 75-3Q1, Charge nominale 75 kg
CB 100-3P1	Capteur de pesage CB 100-3P1, Charge nominale 100 kg
CB 100-3Q1	Capteur de pesage CB 100-3Q1, Charge nominale 100 kg
CB 150-3Q1	Capteur de pesage CB 150-3Q1, Charge nominale 150 kg
CB 200-3Q1	Capteur de pesage CB 200-3Q1, Charge nominale 200 kg
CB 250-3P1	Capteur de pesage CB 250-3P1, Charge nominale 250 kg
CB 250-3Q1	Capteur de pesage CB 250-3Q1, Charge nominale 250 kg
CB 300-3Q1	Capteur de pesage CB 300-3Q1, Charge nominale 300 kg
CB 500-3Q1	Capteur de pesage CB 500-3Q1, Charge nominale 500 kg
CB 750-3Q2	Capteur de pesage CB 750-3Q2, Charge nominale 750 kg
CB 1000-3Q2	Capteur de pesage CB 1000-3Q2, Charge nominale 1000 kg
CB 1500-3Q2	Capteur de pesage CB 1500-3Q2, Charge nominale 1500 kg
CD 20-3P1	Capteur de pesage/de force CD 20-3P1, Charge nominale 20000 kg / 200 kN
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CK 1-0P1	Capteur de pesage CK 1-0P1, Charge nominale 1 kg
CK 2-0P1	Capteur de pesage CK 2-0P1, Charge nominale 2 kg
CK 3-0P1	Capteur de pesage CK 3-0P1, Charge nominale 3 kg
CK 5-0P1	Capteur de pesage CK 5-0P1, Charge nominale 5 kg
CK 6-0P1	Capteur de pesage CK 6-0P1, Charge nominale 6 kg
CK 10-Y1	Capteur de pesage CK 10-Y1, Charge nominale 10 kg
CK 10-Y4	Capteur de pesage CK 10-Y4, Charge nominale 40 kg

Modèle	Description
CK 30-Y1	Capteur de pesage CK 30-Y1, Charge nominale 30 kg
CK 30-Y4	Capteur de pesage CK 30-Y4, Charge nominale 120 kg
CK 50-Y4	Capteur de pesage CK 50-Y4, Charge nominale 200 kg
CK 300-0P4	Capteur de pesage CK 300-0P4, Charge nominale 300 g
CK 500-0P4	Capteur de pesage CK 500-0P4, Charge nominale 500 g
CK 600-0P1	Capteur de pesage CK 600-0P1, Charge nominale 600 g
CO 0.5-Y5	Capteur de pesage/de force CO 0.5-Y5, Charge nominale 500 g / 5 N
CO 1-Y5	Capteur de pesage/de force CO 1-Y5, Charge nominale 1 kg / 10 N
CO 5-Y4	Capteur de pesage/de force CO 5-Y4, Charge nominale 5 kg / 50 N
CO 5-Y5	Capteur de pesage/de force CO 5-Y5, Charge nominale 5 kg / 50 N
CO 10-Y1	Capteur de pesage/de force CO 10-Y1, Charge nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y2	Capteur de pesage/de force CO 10-Y2, Charge nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y3	Capteur de pesage/de force CO 10-Y3, Charge nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y4	Capteur de pesage/de force CO 10-Y4, Charge nominale 10 kg / 100 N
CO 10-Y5	Capteur de pesage/de force CO 10-Y5, Charge nominale 10 kg / 100 N
CO 20-Y1	Capteur de pesage/de force CO 20-Y1, Charge nominale 20 kg / 200 N
CO 20-Y2	Capteur de pesage/de force CO 20-Y2, Charge nominale 20 kg / 200 N
CO 50-Y1	Capteur de pesage/de force CO 50-Y1, Charge nominale 50 kg / 500 N
CO 50-Y2	Capteur de pesage/de force CO 50-Y2, Charge nominale 50 kg / 500 N
CO 100-Y1	Capteur de pesage/de force CO 100-Y1, Charge nominale 100 kg / 1 kN
CO 100-Y2	Capteur de pesage/de force CO 100-Y2, Charge nominale 100 kg / 1 kN
CO 200-Y1	Capteur de pesage/de force CO 200-Y1, Charge nominale 200 kg / 2 kN
CO 200-Y2	Capteur de pesage/de force CO 200-Y2, Charge nominale 200 kg / 2 kN
CO 500-Y1	Capteur de pesage/de force CO 500-Y1, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CO 500-Y2	Capteur de pesage/de force CO 500-Y2, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CO 1000-Y1	Capteur de pesage/de force CO 1000-Y1, Charge nominale 1000 kg / 10 kN
CO 1000-Y2	Capteur de pesage/de force CO 1000-Y2, Charge nominale 1000 kg / 10 kN
CO 2000-Y1	Capteur de pesage/de force CO 2000-Y1, Charge nominale 2000 kg / 20 kN
CO 2000-Y2	Capteur de pesage/de force CO 2000-Y2, Charge nominale 2000 kg / 20 kN
CP 3-2-3P1	Capteur de pesage CP 3-2-3P1, Charge nominale 3 kg, Longueur de câble env. 2 m
CP 3-2Y1	Capteur de pesage CP 3-2Y1, Charge nominale 3 kg

Modèle	Description
CP 3-3P1	Capteur de pesage CP 3-3P1, Charge nominale 3 kg
CP 5-2Y1	Capteur de pesage CP 5-2Y1, Charge nominale 5 kg
CP 5-3P1	Capteur de pesage CP 5-3P1, Charge nominale 5 kg
CP 6-3P1	Capteur de pesage CP 6-3P1, Charge nominale 6 kg
CP 8-3P1	Capteur de pesage CP 8-3P1, Charge nominale 8 kg
CP 10-2Y1	Capteur de pesage CP 10-2Y1, Charge nominale 10 kg
CP 10-3-3P1	Capteur de pesage CP 10-3-3P1, Charge nominale 10 kg, Longueur de câble env. 3 m
CP 10-3P1	Capteur de pesage CP 10-3P1, Charge nominale 10 kg
CP 10-3P9	Capteur de pesage CP 10-3P9, Charge nominale 10 kg
CP 15-2Y1	Capteur de pesage CP 15-2Y1, Charge nominale 15 kg
CP 15-3-3P1	Capteur de pesage CP 15-3-3P1, Charge nominale 15 kg, Longueur de câble env. 3 m
CP 15-3P1	Capteur de pesage CP 15-3P1, Charge nominale 15 kg
CP 20-2Y1	Capteur de pesage CP 20-2Y1, Charge nominale 20 kg
CP 20-3P1	Capteur de pesage CP 20-3P1, Charge nominale 20 kg
CP 20-3P9	Capteur de pesage CP 20-3P9, Charge nominale 20 kg
CP 30-2Y1	Capteur de pesage CP 30-2Y1, Charge nominale 30 kg
CP 30-3P1	Capteur de pesage CP 30-3P1, Charge nominale 30 kg
CP 30-3P3	Capteur de pesage CP 30-3P3, Charge nominale 30 kg
CP 30-3P7	Capteur de pesage CP 30-3P7, Charge nominale 30 kg
CP 35-3-3P1	Capteur de pesage CP 35-3-3P1, Charge nominale 35 kg, Longueur de câble env. 3 m
CP 35-3P1	Capteur de pesage CP 35-3P1, Charge nominale 35 kg
CP 40-3P1	Capteur de pesage CP 40-3P1, Charge nominale 40 kg
CP 40-3P3	Capteur de pesage CP 40-3P3, Charge nominale 40 kg
CP 50-2-3P1	Capteur de pesage CP 50-2-3P1, Charge nominale 50 kg, Longueur de câble env. 2 m
CP 50-3P1	Capteur de pesage CP 50-3P1, Charge nominale 50 kg
CP 50-3P3	Capteur de pesage CP 50-3P3, Charge nominale 50 kg
CP 50-3P7	Capteur de pesage CP 50-3P7, Charge nominale 50 kg
CP 75-3P3	Capteur de pesage CP 75-3P3, Charge nominale 75 kg
CP 75-3P7	Capteur de pesage CP 75-3P7, Charge nominale 75 kg
CP 100-3-3Y1	Capteur de pesage CP 100-3-3Y1, Charge nominale 100 kg
CP 100-3P2	Capteur de pesage CP 100-3P2, Charge nominale 100 kg

Modèle	Description
CP 100-3P3	Capteur de pesage CP 100-3P3, Charge nominale 100 kg
CP 100-3P7	Capteur de pesage CP 100-3P7, Charge nominale 100 kg
CP 100-3P9	Capteur de pesage CP 100-3P9, Charge nominale 100 kg
CP 150-3P2	Capteur de pesage CP 150-3P2, Charge nominale 150 kg
CP 150-3P7	Capteur de pesage CP 150-3P7, Charge nominale 150 kg
CP 200-3P2	Capteur de pesage CP 200-3P2, Charge nominale 200 kg
CP 300-0P4	Capteur de pesage CP 300-0P4, Charge nominale 300 g
CP 300-0Y4	Capteur de pesage CP 300-0Y4, Charge nominale 300 g
CP 300-3P2	Capteur de pesage CP 300-3P2, Charge nominale 300 kg
CP 300-3P9	Capteur de pesage CP 300-3P9, Charge nominale 300 kg
CP 400-3P2	Capteur de pesage CP 400-3P2, Charge nominale 400 kg
CP 400-3P9	Capteur de pesage CP 400-3P9, Charge nominale 400 kg
CP 500-3P2	Capteur de pesage CP 500-3P2, Charge nominale 500 kg
CP 600-0P4	Capteur de pesage CP 600-0P4, Charge nominale 600 g
CP 1500-0Y4	Capteur de pesage CP 1500-0Y4, Charge nominale 1,5 kg
CP 3000-0Y4	Capteur de pesage CP 3000-0Y4, Charge nominale 3 kg
CR 60-3P1	Capteur de pesage/de force CR 60-3P1, Charge nominale 60 kg / 600 N
CR 130-3P1	Capteur de pesage/de force CR 130-3P1, Charge nominale 130 kg / 1,3 kN
CR 250-3P1	Capteur de pesage/de force CR 250-3P1, Charge nominale 250 kg / 2,5 kN
CR 500-1Y1	Capteur de pesage/de force CR 500-1Y1, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CR 500-3P1	Capteur de pesage/de force CR 500-3P1, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CR 1000-1Y1	Capteur de pesage/de force CR 1000-1Y1, Charge nominale 1000 kg / 10 kN
CR 2000-3P1	Capteur de pesage/de force CR 2000-3P1, Charge nominale 2000 kg / 20 kN
CR 2500-1Q1	Capteur de pesage/de force CR 2500-1Q1, Charge nominale 2500 kg / 25 kN
CR 5000-1Q1	Capteur de pesage/de force CR 5000-1Q1, Charge nominale 5000 kg / 50 kN
CR 5000-1Y1	Capteur de pesage/de force CR 5000-1Y1, Charge nominale 5000 kg / 50 kN
CR 10000-1Q1	Capteur de pesage/de force CR 10000-1Q1, Charge nominale 10000 kg / 100 kN
CR 10000-1Y1	Capteur de pesage/de force CR 10000-1Y1, Charge nominale 10000 kg / 100 kN
CR 20000-1Q1	Capteur de pesage/de force CR 20000-1Q1, Charge nominale 20000 kg / 200 kN
CR 20000-1Y1	Capteur de pesage/de force CR 20000-1Y1, Charge nominale 20000 kg / 200 kN
CR 30000-1Q1	Capteur de pesage/de force CR 30000-1Q1, Charge nominale 30000 kg / 300 kN

Modèle	Description
CS 1-Y1	Capteur de pesage/de force CS 1-Y1, Charge nominale 1 kg / 10 N
CS 2-Y1	Capteur de pesage/de force CS 2-Y1, Charge nominale 2 kg / 20 N
CS 2-Y2	Capteur de pesage/de force CS 2-Y2, Charge nominale 2 kg / 20 N
CS 5-Y1	Capteur de pesage/de force CS 5-Y1, Charge nominale 5 kg / 50 N
CS 5-Y2	Capteur de pesage/de force CS 5-Y2, Charge nominale 5 kg / 50 N
CS 10-Y1	Capteur de pesage/de force CS 10-Y1, Charge nominale 10 kg / 100 N
CS 10-Y2	Capteur de pesage/de force CS 10-Y2, Charge nominale 10 kg / 100 N
CS 20-Y1	Capteur de pesage/de force CS 20-Y1, Charge nominale 20 kg / 200 N
CS 20-Y2	Capteur de pesage/de force CS 20-Y2, Charge nominale 20 kg / 200 N
CS 25-3P1	Capteur de pesage/de force CS 25-3P1, Charge nominale 25 kg / 250 N
CS 50-3P1	Capteur de pesage/de force CS 50-3P1, Charge nominale 50 kg / 500 N
CS 50-3P2	Capteur de pesage/de force CS 50-3P2, Charge nominale 50 kg / 500 N
CS 50-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 50-3Q1, Charge nominale 50 kg / 500 N
CS 50-Y2	Capteur de pesage/de force CS 50-Y2, Charge nominale 50 kg / 500 N
CS 100-3P1	Capteur de pesage/de force CS 100-3P1, Charge nominale 100 kg / 1 kN
CS 100-3P2	Capteur de pesage/de force CS 100-3P2, Charge nominale 100 kg / 1 kN
CS 100-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 100-3Q1, Charge nominale 100 kg / 1 kN
CS 150-3P1	Capteur de pesage/de force CS 150-3P1, Charge nominale 150 kg / 1,5 kN
CS 150-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 150-3Q1, Charge nominale 150 kg / 1,5 kN
CS 200-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 200-3Q1, Charge nominale 200 kg / 2 kN
CS 250-3P1	Capteur de pesage/de force CS 250-3P1, Charge nominale 250 kg / 2,5 kN
CS 250-3P2	Capteur de pesage/de force CS 250-3P2, Charge nominale 250 kg / 2,5 kN
CS 300-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 300-3Q1, Charge nominale 300 kg / 3 kN
CS 500-3P1	Capteur de pesage/de force CS 500-3P1, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CS 500-3P2	Capteur de pesage/de force CS 500-3P2, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CS 500-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 500-3Q1, Charge nominale 500 kg / 5 kN
CS 600-3P1	Capteur de pesage/de force CS 600-3P1, Charge nominale 600 kg / 6 kN
CS 750-3P1	Capteur de pesage/de force CS 750-3P1, Charge nominale 750 kg / 7,5 kN
CS 750-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 750-3Q1, Charge nominale 750 kg / 7,5 kN
CS 1000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 1000-3P1, Charge nominale 1000 kg / 10 kN
CS 1000-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 1000-3Q1, Charge nominale 1000 kg / 10 kN

Modèle	Description
CS 1500-3P1	Capteur de pesage/de force CS 1500-3P1, Charge nominale 1500 kg / 15 kN
CS 1500-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 1500-3Q1, Charge nominale 1500 kg / 15 kN
CS 2000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 2000-3P1, Charge nominale 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3P2	Capteur de pesage/de force CS 2000-3P2, Charge nominale 2000 kg / 20 kN
CS 2000-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 2000-3Q1, Charge nominale 2000 kg / 20 kN
CS 2500-3P1	Capteur de pesage/de force CS 2500-3P1, Charge nominale 2500 kg / 25 kN
CS 3000-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 3000-3Q1, Charge nominale 3000 kg / 30 kN
CS 5000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 5000-3P1, Charge nominale 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3P2	Capteur de pesage/de force CS 5000-3P2, Charge nominale 5000 kg / 50 kN
CS 5000-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 5000-3Q1, Charge nominale 5000 kg / 50 kN
CS 6000-3Q1	Capteur de pesage/de force CS 6000-3Q1, Charge nominale 6000 kg / 60 kN
CS 7500-3P1	Capteur de pesage/de force CS 7500-3P1, Charge nominale 7500 kg / 75 kN
CS 7500-3P2	Capteur de pesage/de force CS 7500-3P2, Charge nominale 7500 kg / 75 kN
CS 10000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 10000-3P1, Charge nominale 10000 kg / 100 kN
CS 15000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 15000-3P1, Charge nominale 15000 kg / 150 kN
CS 20000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 20000-3P1, Charge nominale 20000 kg / 200 kN
CS 30000-3P1	Capteur de pesage/de force CS 30000-3P1, Charge nominale 30000 kg / 300 kN
CT 300-3Q1	Capteur de pesage CT 300-3Q1, Charge nominale 300 kg
CT 500-3P1	Capteur de pesage CT 500-3P1, Charge nominale 500 kg
CT 500-3P2	Capteur de pesage CT 500-3P2, Charge nominale 500 kg
CT 500-3Q1	Capteur de pesage CT 500-3Q1, Charge nominale 500 kg
CT 750-3Q1	Capteur de pesage CT 750-3Q1, Charge nominale 750 kg
CT 1000-3P1	Capteur de pesage CT 1000-3P1, Charge nominale 1000 kg
CT 1000-3P2	Capteur de pesage CT 1000-3P2, Charge nominale 1000 kg
CT 1000-3Q1	Capteur de pesage CT 1000-3Q1, Charge nominale 1000 kg
CT 1500-3P1	Capteur de pesage CT 1500-3P1, Charge nominale 1500 kg
CT 1500-3Q1	Capteur de pesage CT 1500-3Q1, Charge nominale 1500 kg
CT 2000-3Q1	Capteur de pesage CT 2000-3Q1, Charge nominale 2000 kg
CT 2500-3P1	Capteur de pesage CT 2500-3P1, Charge nominale 2500 kg
CT 3000-3P1	Capteur de pesage CT 3000-3P1, Charge nominale 3000 kg
CT 3000-3P2	Capteur de pesage CT 3000-3P2, Charge nominale 3000 kg

Modèle	Description
CT 3000-3Q1	Capteur de pesage CT 3000-3Q1, Charge nominale 3000 kg
CT 5000-3P1	Capteur de pesage CT 5000-3P1, Charge nominale 5000 kg
CT 5000-3P2	Capteur de pesage CT 5000-3P2, Charge nominale 5000 kg
CT 5000-3Q1	Capteur de pesage CT 5000-3Q1, Charge nominale 5000 kg
CT 7500-3Q1	Capteur de pesage CT 7500-3Q1, Charge nominale 7500 kg
CT 10000-3P1	Capteur de pesage CT 10000-3P1, Charge nominale 10000 kg
CT 10000-3P2	Capteur de pesage CT 10000-3P2, Charge nominale 10000 kg
CT 10000-3Q1	Capteur de pesage CT 10000-3Q1, Charge nominale 10000 kg
CW 300	Jeu de construction de balance CW 300, charge nominale 300 kg
CW 300R	Jeu de construction de balance CW 300R, charge nominale 300 kg
CW 600R	Jeu de construction de balance CW 600R, charge nominale 600 kg
CW 750	Jeu de construction de balance CW 750, charge nominale 750 kg
CW 1500	Jeu de construction de balance CW 1500, charge nominale 1500 kg
CW 1500R	Jeu de construction de balance CW 1500R, charge nominale 1500 kg
CW 3000	Jeu de construction de balance CW 3000, charge nominale 3000 kg
CW 3000R	Jeu de construction de balance CW 3000R, charge nominale 3000 kg
CW 4500	Jeu de construction de balance CW 4500, charge nominale 4500 kg
CW 4500R	Jeu de construction de balance CW 4500R, charge nominale 4500 kg
CW 6000R	Jeu de construction de balance CW 6000R, charge nominale 6000 kg
CW 7500	Jeu de construction de balance CW 7500, charge nominale 7500 kg
CW 9000	Jeu de construction de balance CW 9000, charge nominale 9000 kg
CW 9000R	Jeu de construction de balance CW 9000R, charge nominale 9000 kg
CW 15000	Jeu de construction de balance CW 15000, charge nominale 15000 kg

SERVICES

Modèle	Description
965-411	Assemblage des composants 965-411 (< 50kg)
965-412	Assemblage des composants 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
965-413	Assemblage des composants 965-413 (> 350 kg - 1500 kg)
965-414	Assemblage des composants 965-414 (> 1500 kg - 2900 kg)
965-415	Assemblage des composants 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)

Modèle	Description
970-101	Extension de garantie (+2 ans) 970-101

Aperçu des pictogrammes KERN



Ajustage externe : Réglage de la précision à l'aide d'un poids d'ajustage externe



Interface de données RS-485 : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus



Interface de données USB : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques



Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O) : pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc.



Unités de mesure commutables, par ex. vers des unités non métriques



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour