

Brochure produit

04.09.2026

KERN OZM 913

Kits microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les kits déjà configurés, sont composés d'une tête de microscope binoculaire, d'un support universel, d'un dispositif de maintien, d'un anneau lumineux ainsi que d'une housse de protection de notre assortiment
- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'éviter de faire vous même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope.

FRANÇAIS

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- fécondation in vitro
- preuve de parasites
- zoologie et botanique
- préparation de tissus
- dissection
- Contrôle de la qualité
- Electronique LCD/LED, technique des semi-conducteurs
- montage et réparation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système optique : Greenough
- Éclairage : anneau de 4,5 W LED (Éclairage incident)
- Tube 45° incliné
- Distance interoculaire : 52 mm–76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Poids net env. 26 kg

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire (voir accessoires)

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OCS-A1101	Liquide de nettoyage OCS-A1101
OCS 901	Kit de nettoyage pour microscopes OCS 901
ODC 825	Caméra de microscope ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Caméra de microscope ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Appareil photo pour stéréomicroscopes (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD)
ODC 854	Caméra de microscope ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
OZB-A5301	Support pour statif de stéréomicroscope OZB-A5301
OZB-A5306	Support pour statif de stéréomicroscope OZB-A5306
OZB-A5504	Oculaire OZB-A5504 (Ø 30 mm SWF 15x Ø 17 mm)
OZB-A5505	Oculaire OZB-A5505 (Ø 30 mm SWF 20x Ø 14 mm)
OZB-A5506	Oculaire OZB-A5506 (Ø 30 mm SWF 30x Ø 9 mm)
OZB-A5512	Oculaire OZB-A5512 (Ø 30 mm HSWF 10x Ø 23 mm avec graduation 0,1 mm)
OZB-A5513	Oculaire OZB-A5513 (Ø 30 mm SWF 15x Ø 17 mm avec graduation 0,05 mm)
OZB-A5514	Oculaire OZB-A5514 (Ø 30 mm SWF 20x Ø 14 mm avec graduation 0,05 mm)
OZB-A5611	Objectif additionnel OZB-A5611 (0,37x)
OZB-A5612	Objectif additionnel OZB-A5612 (0,5x)
OZB-A5613	Objectif additionnel OZB-A5613 (0,7x)
OZB-A5614	Lentille de protection brasée OZB-A5614
OZB-A5615	Objectif additionnel OZB-A5615 (1,5x)
OZB-A5616	Objectif additionnel OZB-A5616 (2x)
OZB-A5701	Adaptateur pour caméra de microscope OZB-A5701 (0,3x)
OZB-A5702	Adaptateur pour caméra de microscope OZB-A5702 (0,5x)
OZB-A5703	Adaptateur pour caméra de microscope OZB-A5703 (1x)
OZB-A5704	Adaptateur pour caméra de microscope OZB-A5704 (1x)
OZB-A6301	Support de stéréomicroscope OZB-A6301

Modèle	Description
OZB-A6302	Support de stéréomicroscope OZB-A6302
OZB-A6303	Support pour stéréomicroscope (universel) OZB-A6303
YKA-02	Adaptateurs de voyage YKA-02

Aperçu des pictogrammes KERN



Microscope trinoculaire : Pour regarder avec les deux yeux et avec option supplémentaire permettant de connecter une caméra



Eclairage LED : Source lumineuse froide, économe en énergie et particulièrement durable



Eclairage par lumière incidente : Pour échantillons non transparents



Bloc d'alimentation intégré : Intégré à l'appareil. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, USA ou AUS



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour