

Brochure produit

05.09.2026

KERN MBC 20K10EM

Joli pèse-bébé avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'homologation III (homologation en option)
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Bestseller en pédiatrie : la grande surface de pesée, avec sa courbure optimale et ergonomique, est idéale pour peser les bébés en toute sécurité
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : Fonction différentielle pour le calcul de la prise de poids avant et après les repas (« fonction allaitement »)
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les patients agités couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Il reste ainsi plus de temps à consacrer au petit patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en toute tranquillité
- Identique à MBC mais sans bloc d'alimentation, surtout pour l'utilisation mobile (par ex. sage femme)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée L×P 600×280 mm
- Dimensions totales L×P×H 600×410×112 mm
- Dimensions totales avec toise L×P×H 920×480×175 mm
- Fonctionnement sur piles, 6×1.5 V AA de série, autonomie jusqu'à 20 h
- Poids net env. 4,6 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Établissements stationnaires
- Établissements ambulatoires
- Sages-femmes
- Services de santé
- Crèches

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Dans l'UE, l'étalonnage (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE) est légalement obligatoire pour les balances destinées à être utilisées comme produits médicaux. Vous pouvez commander cet étalonnage en même temps en indiquant le lieu d'installation et le code postal.

PICTOGRAMMES

De série



Option



Factory



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon de homologation [e]
MBC 15K2DEM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
MBC 20K10EM	20 kg	0,01 kg	0,01 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
346-78	Poids spécifique 346-78 (Classe OIML M1, Valeur nominale 20 kg, Bloc Eco, fonte laqué)
MBC-A01	Mesureur de taille pour bébés MBC-A01
MBC-A02	Sac MBC-A02
MBC-A05	Arrêt de la tête du pied MBC-A05
MBC-A06	Housse de protection transparente MBC-A06
MBC-A06S05	Housse de protection transparente MBC-A06S05, lot de 5 pièces
MBC-A08	Batterie MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MYC-01	Lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant MYC-01
YKA-43	Bloc d'alimentation YKA-43 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Bloc d'alimentation YKA-44 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO)

SERVICES

Modèle	Description
961-230	Contrôle technique de sécurité (protocole STK) KERN 961-230
961-248	Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-248 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-128	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-128

Modèle	Description
965-128.	Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-128.
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-016	Extension de garantie (+3 ans) 970-016

Aperçu des pictogrammes KERN

 Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable

 Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile

 Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

 Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable

 Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS

 Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables

 Produit conforme aux exigences européennes en vigueur