PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER 287-106

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Rapport qualité-prix optimal grâce au boîtier en plastique transparent, idéal pour les écoles et les établissements d'enseignement
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Précision élevée : suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Echelle non abrasive, colorée, de haute précision et avec haute résolution
- Grâce au tube intérieur pivotant, l'échelle reste toujours bien lisible
- La pince fournie de série peut facilement être remplacée par un autre dispositif de suspension en fonction de l'objet à peser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exactitude de mesure : ± 0,3% du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Enseignement et formation
- Artisanat et industrie
- Contrôle de la qualité et contrôle de la réception des marchandises
- Agriculture
- Loisirs et hobbies

PICTOGRAMMES

De série | Option

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Support de charge
287-100	10 g	0,1 g	• Pince
287-102	20 g	0,2 g	• Pince
287-104	50 g	0,5 g	• Pince

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]		Support de charge
287-106	100 g	1 g	•	Pince
287-108	500 g	5 g	•	Pince
287-110	1000 g	10 g	•	Pince

ACCESSOIRES

Modèle	Description
287-A02	Crochet 287-A02

SERVICES

Modèle	Description
961-100	Certifcat d'étalonnage usine 961-100
970-011	Extension de garantie (+3 ans) 970-011

FRANÇAIS

Aperçu des pictogrammes KERN

1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables

FRANÇAIS