

Brochure produit

05.09.2026

# KERN MPD 200K-1EM

Pèse-personne Step-On professionnel avec approbation médical, homologation en option


FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## EXEMPLE D'APPLICATION



## CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'homologation III (homologation en option)
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire le résultat
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance de série
- Identique à MPD 250K100M toutefois sans bloc d'alimentation et rétroéclairage, seulement fonctionnement sur pile, affichage plus rapide grâce à la résolution réduite. Prix particulièrement attractif
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Housse de protection transparente de série

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm, sans rétroéclairage
- Dimensions plateforme L×P×H L×P×H 365×360×80 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 200×130×60 mm
- Dimensions totales L×P×H 365×490×120 mm
- Fonctionnement sur piles, 6×1.5 V AA de série, autonomie jusqu'à 20 h
- Poids net env. 9 kg

## PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Établissements stationnaires
- Établissements ambulatoires
- Maisons de retraite et de soins
- Services de santé
- Service médical d'entreprise

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Dans l'UE, l'étalonnage (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE) est légalement obligatoire pour les balances destinées à être utilisées comme produits médicaux. Vous pouvez commander cet étalonnage en même temps en indiquant le lieu d'installation et le code postal.

## PICTOGRAMMES

De série



Factory



## APERÇU DES MODÈLES

| Modèle       | Portée<br>[Max] | Lecture<br>[d] | Échelon de homologation<br>[e] |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| MPD 200K-1EM | 250 kg          | 0,2 kg         | 0,2 kg                         |

## ACCESSOIRES

| Modèle     | Description                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346-82     | Poids spécifique 346-82 (Classe OIML M1, Valeur nominale 200 kg, Poids des charges lourdes, acier, laqué) |
| MBC-A06    | Housse de protection transparente MBC-A06                                                                 |
| MBC-A06S05 | Housse de protection transparente MBC-A06S05, lot de 5 pièces                                             |
| MYC-01     | Lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant MYC-01                                                  |

## SERVICES

| Modèle  | Description                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-230 | Contrôle technique de sécurité (protocole STK) KERN 961-230                                      |
| 961-249 | Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-249 (Sauf en fonctionnement avec homologation) |
| 963-129 | Certificat d'étalonnage DAkkS 963-129                                                            |

| Modèle  | Description                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 965-129 | Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-129                                           |
| 969-517 | Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517 |
| 970-016 | Extension de garantie (+3 ans) 970-016                                                                               |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables



Produit conforme aux exigences européennes en vigueur