


Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CK 10-Y4

Capteur de pesage miniature plat en acier allié


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Haute précision (erreur combinée 0,05% F.S.)
- Forme très basse
- Contenu de la livraison : 4 pièces
- Montage d'un quart de pont : 4 capteurs sont raccordés pour former un pont intégral
- Pas de boîte de jonction requise
- Pas d'équilibrage d'angles
- Convient par exemple pour la construction de pèse-personnes, de balances de cuisine, de pèse-lettres et d'autres balances dont la hauteur d'installation est plus faible

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche et développement, matériel de laboratoire
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Robotique et automatisation
- Industrie de l'emballage

PICTOGRAMMES

De série



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CK 10-Y4	40 kg
CK 30-Y4	120 kg
CK 50-Y4	200 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,

SERVICES

Modèle	Description
970-010	Extension de garantie (+3 ans) 970-010

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour