PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

# SAUTER CK 600-0P1

Capteur de pesage miniatures en aluminium

FRANÇAIS

## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CARACTÉRISTIQUES

- Précision élevée
- Convient aux petites balances, aux balances de cuisine et aux dynamomètres

## PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche et développement, matériel de laboratoire
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Robotique et automatisation
- Industrie de l'emballage

## PICTOGRAMMES

De série

Option

## APERÇU DES MODÈLES

| Modèle | Portée [Max] |
|---|---|
| CK 1-0P1 | 1 kg |
| CK 2-0P1 | 2 kg |
| CK 3-0P1 | 3 kg |
| CK 5-0P1 | 5 kg |
| CK 6-0P1 | 6 kg |
| CK 600-0P1 | 600 g |

## ACCESSOIRES

| Modèle | Description |
|---|---|
| CJ P2 | Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium, |
| CJ P4 | Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, |
| CJ X467 | Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable, |
| CJ X468 | Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, |

| Modèle | Description |
|---|---|
| YKV-01 | Transmetteur de pesage numérique YKV-01 |

## SERVICES

| Modèle | Description |
|---|---|
| 963-261V | Certificat d'étalonnage DAkkS 963-261V (direction de force compression \| unité résultat de mesure mV/V \| procédure d'étalonnage DKD-R 3-3 - séquence A) |
| 965-411 | Assemblage des composants 965-411 (< 50kg) |
| 970-010 | Extension de garantie (+3 ans) 970-010 |

FRANÇAIS

# Aperçu des pictogrammes KERN

| | |
|---|---|
| IP 65 | Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 |
| 1 DAY | Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour |
| | Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables |
| DAkkS | Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables |

FRANÇAIS