PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CK 10-Y1

Capteur de pesage miniature plat en acier allié

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Haute précision (erreur combinée 0,05% F.S.)
- Forme très basse
- Montage d’un pont intégral(boîte de jonction requise pour raccorder plusieurs capteurs)
- Convient par exemple pour la construction de pèse-personnes, de balances de cuisine, de pèse-lettres et d’autres balances dont la hauteur d’installation est plus faible

PRINCIPAUX DOMAINES D‘APPLICATION

- Recherche et développement, matériel de laboratoire
- Construction mécanique et matériel d'essai
- Robotique et automatisation
- Industrie de l’emballage

PICTOGRAMMES

De série

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CK 10-Y1	10 kg
CK 30-Y1	30 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,

SERVICES

Modèle	Description
970-010	Extension de garantie (+3 ans) 970-010

Aperçu des pictogrammes KERN

IP 66	Protection contre la poussière et les projections d'eau IP66
1 DAY	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour

FRANÇAIS