


KERN SCD-4.0-DLS05

Enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel




FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences
- Pour système d'exploitation Windows 10 (20H2 et plus récent) ou Windows 11 en combinaison avec .NET Framework 4.8.1
- Des droits d'administration complets sont nécessaires pour l'installation
- Prend en charge les balances et appareils de mesure avec USB, RS-232, RS-485, Bluetooth, réseau LAN ou WiFi (TCP/UDP/IP)
- Formatage et configuration ultra-flexibles de la sortie (ordre et positionnement, formatage et arrondi au choix), y compris sur demande enregistrement de la date et de l'heure pour chaque valeur transmise
- Raccordement d'un nombre illimité d'appareils/d'interfaces, y compris avec enregistrement simultané et synchronisé de plusieurs balances
- Interrogation à la demande (par touche) ou programmée des valeurs mesurées ou déclenchement de fonctionnalités, y compris pour l'enregistrement continu
- Les protocoles d'interface des balances KERN (configuration standard) sont déjà prédéfinis. Prise en charge possible d'autres balances grâce à la configuration flexible
- Câble d'interface adéquat inclus pour la commande simultanée d'une balance KERN
- Nombreuses possibilités de transmission et d'enregistrement :
 - Microsoft® Excel/Access/Word à l'avant ou à l'arrière-plan
 - Autres applications Windows (simulation d'appui sur touches), par exemple logiciel d'expédition ou ERP (SAP, Sage,...)
 - Enregistrement de fichier (fichier texte ou CSV, par exemple)
 - Impression sur papier ou étiquette
- Sorties à l'écran telles que grand affichage, diagramme d'évolution (courbe de séchage des analyseurs d'humidité), histogramme,...
- Configuration centralisée : Emplacement commun pour l'enregistrement des paramètres avec accès pour tous les utilisateurs et administrateurs
- Fonctions et filtres pour graphiques : Les informations sur le curseur et le zoom permettent une navigation facile et une analyse précise des données. L'axe X peut être commuté entre temps d'exécution et temps réel, pour une flexibilité maximale de la visualisation
- Design clair/foncé sélectionnable en mode simple ou expert. Application cohérente sur toute l'interface utilisateur
- Mise à jour des appareils standard : Actualisation de la liste des appareils par fichier XML lors de la publication de nouveaux appareils par KERN

Avantages

- Pas d'erreurs de frappe comme p.ex. en cas de transmission manuelle
- Enregistrement automatique, p.ex. en cas d'essais permanents
- Logiciel de laboratoire conforme BPL
- Possibilité d'utilisation dans tous les secteurs et toutes les applications

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences

PICTOGRAMMES

De série



Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour