

Brochure produit

04.09.2026

KERN OZM 982UK

Kits microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Les kits déjà configurés, sont composés d'une tête de microscope binoculaire, d'un support universel, d'un dispositif de maintien, d'un anneau lumineux ainsi que d'une housse de protection de notre assortiment
- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'éviter de faire vous même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope.
- adaptateur UK inclus

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- fécondation in vitro
- preuve de parasites
- zoologie et botanique
- préparation de tissus
- dissection
- Contrôle de la qualité
- Electronique LCD/LED, technique des semi-conducteurs
- montage et réparation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système optique : Greenough
- Éclairage : anneau de 4,5 W LED (Éclairage incident)
- Tube 45° incliné
- Distance interoculaire : 52 mm–76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Poids net env. 6 kg

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OCS-A1101	Liquide de nettoyage OCS-A1101

Modèle	Description
OCS 901	Kit de nettoyage pour microscopes OCS 901
ODC 874	Caméra oculaire de microscope ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Caméra oculaire de microscope ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A5504	Oculaire OZB-A5504 (Ø 30 mm SWF 15x Ø 17 mm)
OZB-A5505	Oculaire OZB-A5505 (Ø 30 mm SWF 20x Ø 14 mm)
OZB-A5506	Oculaire OZB-A5506 (Ø 30 mm SWF 30x Ø 9 mm)
OZB-A5512	Oculaire OZB-A5512 (Ø 30 mm HSWF 10x Ø 23 mm avec graduation 0,1 mm)
OZB-A5513	Oculaire OZB-A5513 (Ø 30 mm SWF 15x Ø 17 mm avec graduation 0,05 mm)
OZB-A5514	Oculaire OZB-A5514 (Ø 30 mm SWF 20x Ø 14 mm avec graduation 0,05 mm)
OZB-A5611	Objectif additionnel OZB-A5611 (0,37x)
OZB-A5612	Objectif additionnel OZB-A5612 (0,5x)
OZB-A5613	Objectif additionnel OZB-A5613 (0,7x)
OZB-A5614	Lentille de protection brasée OZB-A5614
OZB-A5615	Objectif additionnel OZB-A5615 (1,5x)
OZB-A5616	Objectif additionnel OZB-A5616 (2x)

Aperçu des pictogrammes KERN



Microscope binoculaire : Pour regarder avec les deux yeux



Eclairage LED : Source lumineuse froide, économe en énergie et particulièrement durable



Eclairage par lumière incidente : Pour échantillons non transparents



Bloc d'alimentation intégré : Intégré à l'appareil. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, USA ou AUS



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour